



SUBARU

Confidence in Motion

SUBARU XV |



ESPECIFICACIONES

| Item | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|-----------------|------|
| | 1.6i-N | 2.0i | 2.0i EyeSight Lineartronic | 2.0i-S | 2.0i-S EyeSight | |
| Motor | | | | | | |
| Tipo | Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 4 cilindros DOHC 16 válvulas | | | | | |
| Diámetro y carrera | mm | 78,8 x 82,0 | 84,0 x 90,0 | | | |
| Cilindrada | cc | 1600 | 1995 | | | |
| Relación de compresión | | 11,0 | 12,5 | | | |
| Sistema de inyección de combustible | | Inyección secuencial electrónica multipunto | Inyección secuencial electrónica directa | | | |
| Capacidad del depósito de combustible | lit. | 63 | | | | |
| Rendimiento | | | | | | |
| Potencia máxima (DIN) | kW (CV) / rpm | 84 (114) / 6.200 | 115 (156) / 6.000 | | | |
| Torque máximo (DIN) | Nm (kgfm) / rpm | 150 (15,3) / 3.600 | 196 (20,0) / 4.000 | | | |
| Velocidad máxima | km/h | 175 | 194 | | | |
| Aceleración (0-100 km/h) | seg. | 13,9 | 10,4 | | | |
| Consumo de combustible*1 | Ciudad | lit./100 km | 8,2 | 9,0 | | |
| | Carretera | lit./100 km | 5,7 | 5,9 | | |
| | Combinado | lit./100 km | 6,6 | 7,1 | | |
| Emisiones de CO ₂ *1 | Ciudad | g/km | 183 | 203 | | |
| | Carretera | g/km | 130 | 134 | | |
| | Combinado | g/km | 149 | 159 | | |
| Tren de Transmisión | | | | | | |
| Tipo de All Wheel Drive | Sistema AWD de Distribución de Torque Activo | | | | | |
| Dimensiones y Peso | | | | | | |
| Longitud total | mm | 4465 | | | | |
| Ancho total | mm | 1800 | | | | |
| Altura total | mm | 1595 | 1615*2 | | | |
| Distancia entre ejes | mm | 2665 | | | | |
| Trocha | Delantera | mm | 1550 | | | |
| | Trasera | mm | 1555 | | | |
| Distancia mínima al suelo (peso en orden de marcha) | mm | 220 | | | | |
| Volumen de carga*3 | lit. | 1240 / 1220*4 | | | | |
| Capacidad de asientos | personas | 5 | | | | |
| Peso en orden de marcha | kg | 1423 | 1432 | 1435 | 1455 | 1458 |
| Capacidad de remolque | kg | 1400 | | | | |
| Transmisión | | | | | | |
| Relación de caja | Posición D | 3,600 - 0,512 | | | | |
| | Primera | - | 3,600 (Modo manual) | | | |
| | Segunda | - | 2,155 (Modo manual) | | | |
| | Tercera | - | 1,516 (Modo manual) | | | |
| | Cuarta | - | 1,092 (Modo manual) | | | |
| | Quinta | - | 0,843 (Modo manual) | | | |
| | Sexta | - | 0,667 (Modo manual) | | | |
| | Séptima | - | 0,557 (Modo manual) | | | |
| Desmultiplicación final | | 4,111 | 3,900 | | | |
| Chasis | | | | | | |
| Dirección | Sistema de dirección asistida eléctrica, de piñón y cremallera | | | | | |
| Suspensión (independiente en las 4 ruedas) | Delantera | Con tirantes MacPherson | | | | |
| | Trasera | Con doble brazo oscilante | | | | |
| Círculo de giro mínimo en las ruedas (radio) | m | 5,4 | | | | |
| Frenos | Delanteros | Frenos de disco ventilado | | | | |
| | Traseros | Frenos de disco ventilado | | | | |
| Tamaño de neumáticos/llantas | 225/60R17, 17 x 7"J | | | 225/55R18, 18 x 7"J | | |

*1 Consumo de combustible y emisiones de CO₂: de acuerdo con ECE R101-01.

*2 Con rieles de techo.

*3 Medido mediante el método VDA (V214).

*4 Con techo corredizo.

El peso en orden de marcha del vehículo varía de acuerdo con el tipo de equipo opcional incluido. Los datos técnicos y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR Y OPCIONALES

| Item | 1.6i-N | 2.0i | 2.0i EyeSight | 2.0i-S | 2.0i-S EyeSight |
|---|--------------|--------|---------------|--------|-----------------|
| | Lineartronic | | | | |
| Exterior | | | | | |
| Faros Delanteros de LED con Nivelador Automático | – | – | – | ● | ● |
| Faros Delanteros Sensibles a la Dirección (SRH) | – | – | – | ● | ● |
| Lavafocos de Tipo Pop-up | – | – | – | ● | ● |
| Neblineros Delanteros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luces Traseras Combinadas de LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neblineros Traseros | – | ● | ● | ● | ● |
| Espejos Laterales de Plegado Eléctrico | – | – | – | ● | ● |
| Vidrios con Protección UV: Parabrisas y Ventanillas Delanteras Laterales | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpiaparabrisas de Intermitencia Variable (escobilla plana) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Encendido Automático de Limpiaparabrisas con Sensor de Lluvia | – | ● | ● | ● | ● |
| Limpiador Intermitente de la Luneta Trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llantas de Aleación de Aluminio de 17 Pulgadas | ● | ● | ● | – | – |
| Llantas de Aleación de Aluminio de 18 Pulgadas | – | – | – | ● | ● |
| Revestimientos Laterales | ● | ● | ● | ● | ● |
| Techo Corredizo Grande de Cristal con Deslizamiento Eléctrico | – | – | – | Opcion | Opcion |
| Soportes de la Instalación del Portador | ● | – | – | – | – |
| Rieles de Techo | – | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler de Techo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antena Aleta de Tiburón | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asientos / Tapizados | | | | | |
| Volante Forrado en Cuero y Pomo de Cambio de Marchas con Costura Naranja | – | – | – | ● | ● |
| Asientos de Cuero con Costura Naranja | – | – | – | Opcion | Opcion |
| Asiento del Conductor con Regulador Manual de Altura del Asiento en 6 Posiciones | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asiento del Conductor con Ajuste Eléctrico de 8 Posiciones | – | – | – | Opcion | Opcion |
| Asientos Traseros Abatibles con División 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reposacabezas Ajustable de 5 Modos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bolsillo en el Respaldo (sólo el lado del pasajero delantero) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Comodidad / Conveniencia | | | | | |
| Alza Vidrios Eléctricos*1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Llave por Control a Distancia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Acceso (de tipo pulsador) y Encendido del Motor Sin Llave | – | Opcion | Opcion | ● | ● |
| Acceso por Código PIN | – | Opcion | Opcion | ● | ● |
| Luces para Lectura de Mapas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz del Espacio para Equipajes | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espejos de Cortesía con Tapa y Luz (para el conductor y el pasajero delantero) | – | – | ● | ● | ● |
| Caja de la Consola Central | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 Portavasos Delanteros (en la consola central) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bolsillos en las Puertas con Portabebidas (en todas las puertas laterales) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apoyabrazos Central del Asiento Trasero con 2 Portavasos | – | ● | ● | ● | ● |
| Apertura de la Tapa de Combustible desde el Interior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dos Tomas de Corriente de 12 V (en la consola central y en la caja de la consola central) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ganchos para la Carga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cubre Equipajes Retráctil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control Climático | | | | | |
| Sistema de Control Climático Automático con Filtro Anti-polvo | ● | ● | ● | – | – |
| Sistema de Control Climático Automático de Doble Zona con Filtro Anti-polvo | – | – | – | ● | ● |

*1 El alza vidrios delantero del lado del conductor y del pasajero delantero tiene una función de ascenso y descenso automático con protección contra aprisionamiento.

*2 Equipado con una pantalla central WVGA.

*3 Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

*4 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google Inc.

*5 Es posible que Apple CarPlay y / o Android Auto no estén disponibles para todos los modelos y regiones.

*6 Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. América.

| Item | 1.6i-N | 2.0i | 2.0i EyeSight | 2.0i-S | 2.0i-S EyeSight |
|--|--------------|------|---------------|--------|-----------------|
| | Lineartronic | | | | |
| Climatizador con Reconocimiento de Voz | – | – | – | ● | ● |
| Conductos de Calefacción para los Pasajeros de Atrás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Desempañador Eléctrico de la Luneta Trasera con Temporizador | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entretención | | | | | |
| Sistema de Audio con Pantalla*2 de 6,5 pulgadas con 4 Altavoces | ● | – | – | – | – |
| Sistema de Audio con Pantalla*2 de 6,5 pulgadas con 6 Altavoces | – | ● | ● | – | – |
| Sistema de Audio con Pantalla*2 de 8 pulgadas con 6 Altavoces | – | – | – | ● | ● |
| Sistema de Audio con Pantalla*2 de 8 pulgadas con Navegación y 6 Altavoces | – | – | – | Opcion | Opcion |
| Apple CarPlay*3 / Android Auto*4 Sistema de Infoentrenimiento*5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controles del Sistema de Sonido Montados en el Volante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Manos Libres Compatible con Bluetooth*6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Un Puerto USB y Entrada Auxiliar de Audio (en el panel central) | ● | ● | ● | – | – |
| Dos Puertos USB y Entrada Auxiliar de Audio (en el panel central) | – | – | – | ● | ● |
| Dos Puertos USB (dentro de la caja de la consola central) | – | ● | ● | ● | ● |
| Cámara de Visión Trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control / Instrumentos | | | | | |
| Pantalla Multifunción del tipo de Alta Categoría*7 | – | – | – | ● | ● |
| Volante con Regulación Vertical y Ajuste Telescópico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Selector de Cambios en el Volante "Paddle Shift" | – | ● | ● | ● | ● |
| Control Crucero | – | ● | ● | ● | ● |
| Control Crucero Adaptativo | – | – | – | – | ● |
| Pedales de Aluminio | – | – | – | ● | ● |
| Capacidad de Manejo | | | | | |
| X-MODE | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de Descenso en Pendientes | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retención Automática del Vehículo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Arranque y Parada Automáticos con Interruptor de Desactivación | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Control Electrónico de Estabilidad | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freno de Estacionamiento Electrónico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seguridad | | | | | |
| Airbags SRS*8 Delanteros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags SRS*8 Laterales (para el conductor y el pasajero delantero) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags SRS*8 de Cortina (ambos lados, delanteros y traseros) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags SRS*8 para las Rodillas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Subaru Sistema de Detección Trasera de Vehículos (SRVD) | – | – | – | Opcion | Opcion |
| Asistencia a las Luces Altas (HBA) | – | – | – | Opcion | Opcion |
| Frenado Automático Inverso (RAB) | – | – | – | – | Opcion |
| Asientos Delanteros que Reducen el Latigazo Cervical | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apoyacabezas del Asiento Trasero para las 3 Posiciones de Sentado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anclajes de los Cinturones de Seguridad Ajustables en Altura (asientos delanteros) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinturones de Seguridad Traseros de 3 Puntas para las 3 Posiciones de Sentado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinturones de Seguridad Delanteros con Pretensores y Limitadores de Carga | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS de 4 Sensores y 4 Canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Asistencia al Freno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema Brake Override | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anclajes para Sillas de Niños ISO-FIX (con anclajes de fijación) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seguro para Niños en la Puerta Trasera (ambos lados) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Seguridad Contra Robo con Inmovilizador del Motor | ● | ● | ● | ● | ● |

*7 Visualizaciones de la pantalla LCD de 6,3 pulgadas. Se visualiza: la pantalla de economía de combustible, la pantalla de evaluación ecológica, la condición de manejo, el reloj con la temperatura exterior, información de mantenimiento, etc.

*8 SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

Las características estándar y opcionales, y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

Consulta a tu concesionario Subaru local para más detalles.

subaru-global.com

SUBARU CORPORATION

Printed in Japan (19SS GXE3 2018.09)

SUBARU



60th